JEB TECNOLOGIA srl.

SEGURITY & NETWORK

CABLES MULTIPARES



TELEFONIA

2018

CATÁLOGO







www.jebtecnologia.com

ROWLAND® Nect Com

Placas, Cables plug a Jack, Conectores

Plugs Telefónicos

401002
RJ-10 4P2C

401003
RJ-10 4P4C

401006
RJ-11 6P4C

401008
RJ-12 6P6C

Acoples Teléfonicos



401024-4
Jack Telefonico
Para empotrar con
4 Cables 6P4C

401110
ADSL Splitter
1 Linea a 1 Telefono
Adaptador

401115
ADSL Splitter
1 Entrada a 2 Salidas
Modem y Teléfono

401120
Protector de Alta
Corriente
P/Equipos de
Teleconunicacion.

401125
Protector de Alta
Corriente
P/Equipos de Telefonia

402002-4
Acople Telefonico
Jack RJ-11 a Jack
RJ-11 6P4C

402003-4
Adaptador telefónico
1 Jack RJ-11 a 2 Jack
RJ-11 6P4C

402005-4
Adaptador telefónico
Plug RJ-11 a 2 Jack
RJ-11 6P4C



402010-4
Adaptador telefónico
1 Plug RJ-11 a 3 Jack
RJ-11 6P4C

402012-4
Adaptador telefónico
1 Plug RJ-11 a 5 Jack RJ-11

402017-4
Roseta Telefónica
RJ-11 C/Tornillo 6P4C
Mediano

402019-4
Roseta Telefónica
RJ-11 C/Pegamento
6P4C Grande

402020-4
Roseta Telefónica
RJ-11 C/Pegamento
6P4C Mediano

402021-4
Roseta Telefónica
Doble 2 Jack 6P4C

402022-4
Roseta Telefónica
RJ-11 C/Adhesivo
6P4C Pequeño

Placa Telefónica

402028-4
1Jack RJ-11 6P4C

Placa Telefónica

402029-4
2Jack RJ-11 6P4C

Placa Telefónica

402030-4
1Jack RJ-11 6P4C

Placa Telefónica

402031-4
2Jack RJ-11 6P4C

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Placa Telefónica

402034-4
De 1 Jack RJ-11 6P4C Grueso

Placa Telefónica

402035-4
De 3 Jack RJ-11 6P4C

Placa Telefónica

402044-4
1Jack RJ-11 y 1Jack F

Cables de Extención Telefonicos

402050-5
Plug a Plug RJ-11 4,5 Mts

402050-1.8	RJ-11 17" = 1,8 Mts
402050-2.1	RJ-11 17" = 2,1 Mts
402050-3	RJ-11 10" = 3 Mts

402053-5
Plug a 1 Jack RJ-11 6P4C 5 Mts

402053-10
Plug a 1 Jack RJ-11 6P4C 10 Mts

402054-5
Plug a 2 Jack RJ-11 6P4C 5 Mts

402054-10
Plug a 2 Jack RJ-11 6P4C 10 Mts

Cables Telefónicos Espiral

402057-3
RJ-10 10FT=3 Mts 4P4C

402057-2.1	RJ-10 7FT=2,1 Mts	4P4C
402057-5	RJ-10 15FT=5 Mts	4P4C
402057-8.5	RJ-10 25FT=8,5 Mts	4P4C
402057-10	RJ-10 30FT=10 Mts	4P4C

402058-3
RJ-12 10FT=3 Mts 6P6C

402059-3
RJ-12 10FT=3 Mts 8P8C

Conectores de Bloqueo

Módulos de Empalme

	407101	407102	407105	407106	407107
Terminación					
Aislamiento	1.52mm	1.52mm	1.52mm	1.52mm	2.0-3.3mm
Conductor	0.4-0.9mm	0.4-0.9mm	0.4-0.9mm	0.4-0.9mm	1.2-1.5mm
Code	UY2	UY	UR	UG	U1B

407110
Módulo de empalme 25 Pares tipo 4000D

407115
Módulo de empalme 25 Pares tipo 4000D Cubierta transparente

408010
Caja de Distribución 10 Pares con Módulo 163x85x35mm Material Plástico: ABS



408015
Caja de Distribución 20 Pares con Módulo 165x120x40mm Material Plástico: ABS

408020
Caja de Distribución 30 Pares 150x105x55mm Mteraial Plástico: ABS

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Cajas de Distribución

408025 30Pares
408026 50Pares

175mm x 165mm x 75mm
Material Plástico: ABS

408030 30Pares
408031 50Pares

•175mm x 165mm x 92mm
•Material Plástico: ABS
•Apropiado para interior



408035 50Pares

•203mm x 190mm x 105mm
•Cerradura con llave
•Material Plástico: ABS
•Apropiado para interior

408040 100Pares

•275mm x 205mm x 105mm
•Cerradura con llave
•Material Plástico: ABS
•Apropiado para interior

408043
300Pares
Caja de Distribución
•Cerradura tipo Llave
o tornillo (opcional)
•Material Plástico: ABS
•Apropiado para interior

408045
30Pares
Caja de Distribución
•240x165x96mm
•Cerradura tipo llave
•Material Plástico: ABS
•A prueba de agua
•Apropiado para exterior

408050
100 Pares
Caja de Distribución
•Cerradura tipo Llave
•A prueba de agua
•Material Plástico: PC
•Apropiado para exterior

Tornillo Llave

408055 30 Pares (140x117x75mm)
408056 50 Pares (216x216x75mm)
408057 100 Pares (320x216x75mm)

•Material Plástico: ABS
•Apropiado para exterior

Marcos de Plástico

408060
Marco para caja de
30 Pares (408055)

408065
Marco para caja de
30 Pares (408055)

408061
Marco para caja de
50 Pares (408056)

408066
Marco para caja de
50 Pares (408056)

408062
Marco para caja de
100 Pares (408057)

•Despues de la instalación este marco hace que la caja sea mas alta para que la caja pueda fijarse con el módulo de 10 pares y la revista de protección

408067
Marco para caja de
100 Pares (408057)

•Despues de ser instalado en la caja, es adecuado para ser incorporado en la pared

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

408070 10 Pares

- Cerradura tipo Llave
- 160mm x 115mm x 85mm
- A prueba de agua
- Material Plàstico: PC
- Apropiado para interior y exterior

408075 30 Pares

- Cerradura tipo Llave
- 350mm x 190mm x 95mm
- A prueba de agua
- Material : PC
- Apropiado para interor y exterior

408080 50 Pares

- Cerradura tipo Llave
- 195mm x 195mm x 85mm
- A prueba de agua
- Material: PC
- Apropiado para interior y exterior

408085 100 Pares

- Cerradura tipo Llave
- 350mm x 1900mm x 95mm
- A prueba de agua
- Material: PC
- Apropiado para interior y exterior

408090

50 Pares

- Caja de Distribución
- 212mm x 162mm x 92mm
- Cerradura tipo Tornillo
- Material: ABS
- Apropiado para interior



408091

100 Pares

- Caja de Distribución
- 320mm x 210mm x 120mm
- Cerradura tipo Tornillo
- Material: ABS
- Apropiado para interior

408093

Caja metálica con 11 vias con marco de montaje para 409100

408094

Caja metálica con 11 vias sin marco de montaje para 409100



408095 100 Pares

- Material metal acero laminado en frio
- Puede ser usado sobre la pared
- Espesor del acero: 0.9mm

408100	50 Pares	310x300x130mm
408101	100 Pares	380x300x130mm
408102	200 Pares	500x450x130mm
408103	300 Pares	600x450x130mm
408104	400 Pares	700x450x130mm
408105	600 Pares	900x450x130mm
408106	1000 Pares	700x1000x130mm
408107	1200 Pares	900x1000x130mm

- Cerradura tipo llave
- La caja metálica puede ser usado sobre la pared
- Material metal laminado en frio
- Espesor del acero: 0.9mm

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Cajas de Distribución Metalica

408110	100 Pares	380 x 300 x 130mm
408111	200 Pares	500 x 450 x 130mm
408112	300 Pares	600 x 450 x 130mm
408113	400 Pares	700 x 450 x 130mm
408114	600 Pares	900 x 450 x 130mm
408115	1000 Pares	700 x 1000 x 130mm
408116	1200 Pares	900 x 1000 x 130mm

- Cerradura tipo Llave
- La caja metálica para pared
- Material Metal: Acero laminado en frio
- Espesor del Acero: 0.9mm

Cajas de Distribución

408120	10 Pares	170 x 150 x 70mm
408121	20 Pares	240 x 170 x 75mm
408122	30 Pares	270 x 1700 x 75mm

- A prueba de agua
- Material Métalico: Aliación de aluminio
- Cable adecuado: O.D. cable de entrada O.D. 0.32mm~0.8mm

Gabinete Metálico

408130	1200 Pares
408132	2400 Pares

- Grado resistente al agua: IP65
- Material Metal: Acero laminado en frio
- Tamaño de gabinete sin fondo: 1000 x 810 x 340mm
- Tamaño de fondo: 350 x 760 x 290mm
- Tamaño total del gabinete: 1400mm
- Apto para ser fijado con módulo de 10 pares (max 240pcs)
- Gabinete de acero de dos pisos (puerta lateral, puerta delantera, puerta trasera y puerta superior) el material de ailslamiento termico esta fijado entre los dos pisos de acero para hacer que la temperatura dentro del gabinete sea aislado desde el exterior
- Espesor del metal del piso exterior: 1.2mm
- Espesor del metal del pino interior: 0.8mm

Gabinete SMC

408140	1200 Pares
408141	2400 Pares

- Resistente al agua : IP65
- Temperatura ambiente: -40°~+60°C
- Material: SMC (FRP)
- Adecuado para ser fijado con módulo de 10 pares (Max: 240PCS)

Caja Metálica

Para montar en la pared

408150 400 Pares
(1100x280x150mm)

408151 340 Pares
(1100x280x150mm)

Marco de Distribución



Marco de distribucion principal de dos caras

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Cajas Metálicas

408155 800 Pares (1100x500x150mm)
408156 680 Pares (1100x500x150mm)
Ambas cajas son para montar en la pared

408157 1200 Pares (1100x720x150mm)
408158 1020 Pares (1100x720x150mm)
Ambas cajas son para montar en la pared

Marcos de Distribución

408160
Módulo de
800 Pares

408161
Perfil de Módulo
de 600 pares

408165
Módulo de
690 Pares
(1 Linea)

408166
Prefil de Módulo
para 1380 Pares
(2 Lineas)

(Para montar en la pared)

408170 Para módulo de 800 Pares (2 Lineas)

2200x300x250mm
•Marco de distribución fácil de armar con tornillos. (La parte superior e inferior del marco tienen agujeros para los tornillos).

• El marco de distribución es especial para fijar en la pared
• Protección de sobreintensidad de corriente para evitar daños al cable externo, al equipo, al cuarto del equipo y al personal

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Módulo de Conexión

409049 10 Pares Módulo Con Conexión aTierra



409050 10 Pares Módulo Con Conexión aTierra



409055 10 Pares Módulo de desconexión Con guia de alambre



409056 10 Pares Módulo de conexión Con guia de alambre

409060 25 Pares Módulo de conexión FT Sin código de colores

409061 25 Pares Módulo de conexión FT Con código de colores

409062 25 Pares Módulo de conexión FT Porta etiqueta

409065 50 Pares Bloque de Terminales con Bracket



409068 20Pares (con etiqueta)

Modulo de Desconexión

409069 20 Pares

Modulo de Desconexión

409070 Etiqueta para Módulo de Conexión de 20 Pares



409075 Tipo pouyet 10 Pares



Modulo de Desconexión

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Regletas Telefónicas

409001 10 Pares (PBT)
409002 10 Pares (ABS)



Módulo de Desconexión

409010 10 Pares (PBT)
409011 10 Pares (ABS)

Módulo de conexión

409012 10 Pares (PBT)
409013 10 Pares (ABS)



Material Plástico: PBT o ABS
Módulo de Conexión

409015 10 Pares
Color Crema

Modulo de Desconexión

409016 10 Pares
Color Naranja

Material Plástico: PBT o ABS
Módulo de Desconexión

409030 10 Pares
Módulo de desconexión



409031 10 Pares
Módulo de conexión



•Material Plástico:PBT

409036 10 Pares
Módulo de desconexión
con código de colores



•Material Plástico:PBT

409038 10 Pares
Módulo de conexión
con código de colores

409045 10 Pares
Mòdulo de Banda Hancha

•Material Plástico:PBT

409047 10 Pares
Switch Módulo



•Contacto normal abierto

409048 10 Pares
Switch Módulo



•Contacto normal abierto

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Módulos de Conección & Empalme TV por Cable

409076 Tipo pouyet
10 Pares



Modulo de Conexión

409077
Unidad de Protección para Módulo Pouyet

409078
Varilla a tierra para Módulo Pouyet

409079A Etiquetador, Soporte para marco de montaje (tipo pouyet)

409079B Etiquetador, Soporte para marco de montaje tipo Chrone

Grimping Lug

409080
Crimpador para cable a tierra

Módulo de desconexión con PCB



409081
10 Pares

•Material Plástico: PBT

409082
10 Pares

Módulo de desconexión

Angulo recto disposición de las filas de contactos de los sistemas de distribución para garantizar la seguridad y mejora el acceso

Teléfono TV por Cable de Empalme





409083A

* Rango de alambre: 0.12-0.40mm (26-22AWG)
* Aislamiento Diámetro exterior: 0.46-1.22mm
* Paquete: Caja de 1000PCS / plástico o PCS 1000 / rollo de papel
* Podemos suministrar la herramienta para WT-1122

Teléfono TV por Cable de Empalme



409083B

Rango de alambre: 0.12-0.40mm (26-22AWG)
Aislamiento Diámetro exterior: 0.46-1.22mm
Paquete: Caja de 1000PCS / plástico o PCS 1000 / rollo / papel
Podemos suministrar la herramienta para WT-1111

Teléfono TV por Cable de Empalme Con Gelatina



409083C

Rango de alambre: 0.12-0.40mm (26-22AWG)
Aislamiento Diámetro exterior: 0.46-1.22mm
Paquete: Caja de 1000PCS / plástico o PCS 1000 / rollo de papel
Podemos suministrar la herramienta para WT-1111

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Base para regleta telefónica



- Material: Acero inoxidable
- Tamaño Estandar: H1=20 x H2=30mm

Código	Descripción
409085-1	Para 1 regleta de 10 pares
409085-2	Para 2 regletas de 10 pares
409085-3	Para 3 regletas de 10 pares
409085-4	Para 4 regletas de 10 pares
409085-5	Para 5 regletas de 10 pares
409085-10	Para 10 regletas de 10 pares
409085-20	Para 20 regletas de 10 pares

Base para Regleta (Pouyet)

409089-5 5 regletas de 10 Pares
409089-10 10 regletas de 10 Pares
409089-20 20 regletas de 10 Pares

Bracket

409090 Para 10 Pares

- Con tornillos y tuercas para fijar a un gabinete de 19”

(para Módulo 409030)

409092
150 Pares
Marco de montaje para Gabinete de 19”



409093
150 Pares
Marco de montaje para Gabinete de 19”

Bracket Metálico

409096
Para 10 Pares

Base para regleta con plástico



409100 Para 11 regletas de 10 pares
409101 Para 27 regletas de 10 pares
409102 Plástico

Bisagra con etiqueta de soporte

409110 Para Módulo de 10 Pares
409111 Para Módulo de 8 pares
409112 Para Módulo de 5 pares
409113 Para Módulo de 10 pares
(Con tapa)

Bisagra de doble cara con etiqueta de soporte



409115 Para Módulo de 10 Pares

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Etiqueta de soporte para marco de montaje

409118
Label Holder for Mouting Frame

409119
Label Holder for Profile Frame

409120
Low Label Holder for Profile Frame

Plugs de desconección

409125

409126

409130

Los Plugs de desconección vienen en los siguientes colores: Rojo, Verde, Negro, Blanco, Azul, Amarillo, Plomo

Plugs de Prueba Numerador

Varilla a Tierra

409140 Para Módulo de 10 Pares
409141 Para Módulo de 8 Pares

Numerador



409145
Numerador (1 -- 0)



409146
Numerador (10 --- 100)

Plugs de desconección

409147
Para Módulo de 10 Pares

409148
Para Módulo de 8 Pares

Dust Cover

409150 Para Módulo de 10 pares 25mm x 125mm x 50mm
409151 Para Módulo de 20 pares 55mm x 125mm x 50mm
409152 Para Módulo de 100 pares 235mm x 125mm x 73mm

Plugs

409155 1 Par
409156 2 Pares
409157 4 Pares

Plug de Prueba

409170
2 Polos

409171
4 Polos

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

409174	409175	409176	409177	409178
Cable Test	2 Polos Cable Test Con clip caiman	4 Polos Cable Test Con clip caiman	2 Polos Cable test Con Plug 6P2C	4 Polos Cable test Con Plug 6P4C

Protectores de Lineas

409179

Voltage: 230V o 350V)

409180

409182

409185

Con LED Light

- Con 3 polos pararrayos (C Voltage: 230V)
- Especialmente diseñado para proteger lineas individualmente
- Protege la cantidad deseada de lineas
- En caso de que se queme es facil de reemplazar sin causar molestia a otros protectores ni lineas
- Si existe un sobrevoltage en la linea

La unidad de protección reprimira la tensión inmediatamente



409190A

3P de Gas Pararrayos

Tamaño: 7.5x11.5mm

Voltaje: 75/90/150/230 / 350V



409190B

3P de Gas Pararrayos

Tamaño: 8X10m

Voltaje: 75/90/150/230 / 350V



409190C

3P de Gas Pararrayos

Tamaño: 7.5x11.5mm

Voltaje: 75/90/150/230 / 350V



409190D

3P de Gas Pararrayos

Tamaño: 8X10m

Voltaje: 75/90/150/230 / 350V

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Cajas de Distribucion Módulo STB

Fusible de 3 Polos

409195

10 Pares (Con 10PCS de Fusibles)

Fusible de 2 Polos

409201

10 Pares (Con 20PCS de Fusibles)

Módulo STB de 1 Par

409210
Con Protector (230V)

409211
Sin Protector



- Para cable de Caida
- Material de la Cubierta: Policarbonato
- Inserción de Contacto: Fosforo
- Diametro del conductor: 0.4 a 1.2mm
- Diametro de Aislamiento total: Máximo 5mm

409215 Sin Módulo STB (vacio)
409216 Con 2PCS Módulo STB (409210)
409217 Con 2PCS Módulo STB (409211)

Material Plástico: ABS

409220 Sin Módulo STB (vacio)
409221 Con 2PCB Módulo STB (409210)
409222 Con 2PCB Módulo STB (409211)

Material Plástico: PC

409230 Sin Módulo STB (vacio)
409231 Con 2PCS Módulo STB (409210)
409232 Con 2PCS Módulo STB (409211)

Material Plástico: ABS

409235 Sin Módulo STB (vacio)
409236 Con 4PCS Módulo STB (409210)
409237 Con 4PCS Módulo STB (409211)

Material Plástico: ABS o PC
A prueba de agua

409240 Sin Módulo STB (vacio)
409241 Con 10PCS Módulo STB (409210)
409242 Con 10PCS Módulo STB (409211)
409243 Con 20PCS Módulo STB (409210)
409244 Con 20PCS Módulo STB (409211)

Material Plástico: PC
A prueba de agua
Apropiado para exterior

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Cajas de Distribución para Módulo STB

Material Plástico: PC
A prueba de agua
Apropiado para exterior

409245 Sin Módulo STB (vacio)
409246 Con 10PCS Módulo STB (409210)
409247 Con 10PCS Módulo STB (409211)

409260 50 Pares
Caja de distribución

409252 Con 10PCS Módulo STB (409211)
409253 Con 10PCS Módulo STB (409210)
409254 Sin Módulo STB (vacio)
Apropiado para exterior

100 Pairs MDF 71 Terminal Bracket

409271



409275

409271 100 Pares de Bloques de Terminales con 20PCS 409275
409275 5 Pares de Proteccion (230V)

•Diseño modular, construccion fácil de observar.
•Facil manejo para la conexion de prueba y unidades de medida o especial de cambio y servicios de transmision.



110 IDC
Soporte para etiqueta

409280 50 Pares
409281 100 Pares

Bloque de Cableado Tipo 110
•Con Soporte para Etiqueta
•Con 4 y 5 Pares de 110 IDC



409285 50 Pares
409286 100 Pares

Bloque de Cableado Tipo 110
•Con Soprte para Etiqueta
•Con 4 y 5 Pares de 110 IDC

Bloque de Cableado

409290 25 Pares (BIX 1A)
409291 25 Pares (BIX 1A4)

Soporte de Montaje

409292

409293

409292 50 Pares
409293 100 Pares
409294 250 Pares
409295 300 Pares

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Cables Telefonicos Multipares

 RCTM1+T 1Par + Tierra	 RCTM16+T 16Pares + Tierra
RCTM2+T 2Pares + Tierra	 RCTM21+T 21Pares + Tierra
RCTM2 2Pares Redondo	 RCTM25+T 25Pares + Tierra
 RCTM3+T 3Pares + Tierra	 RCTM26+T 26Pares + Tierra
 RCTM4+T 4Pares + Tierra	 RCTM30+T 30Pares + Tierra
RCTM5 5Pares Redondo	 RCTM50+T 50Pares + Tierra
 RCTM5+T 5Pares + Tierra	 RCTM100+T 100Pares + Tierra
RCTM6+T 6Pares + Tierra	RCTM100+TM 100Pares + Tierra + Mensajero
 RCTM8+T 8Pares + Tierra	 RCTM50+M 50 pares + mensajero
 RCTM10+T 10Pares + Tierra	 RCTM50+M 50 pares + Tierra + mensajero
 RCTM12+T 12Pares + Tierra	
 RCTM15+T 15Pares + Tierra	 RCTM100+M 100 pares + mensajero

Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com

Cables Telefónicos Planos

RCTP-28/4-100
Plano 4 Vias 100Mts

RCTP-28/4-305
Plano 4 Vias 305 Mts

RCTP-28/6-100
Plano 6 Vias 100Mts

RCTP-28/6-305
Plano 6 Vias 305 Mts

RCTP-28/8-305
Plano 8 Vias 305 Mts

RCTP-28/2-100
Plano 2 Vias 100Mts

RCTP-28/2-305
Plano 2 Vias 305 Mts

Alambre Telefonico de Bajada con Mensajero
189110-25

- Dos conductores de cobre blando estañado paralelos.
- Un auto portante o mensajero de alambre de acero galvanizado formado a 120 ° Y aislados con cloruro de polivinilo
- (PVC), con uña de identificación a lo largo de uno de los conductores

Carreta de Madera 250 Mts.



Alambre Telefonico de Bajada con Mensajero
189110-50

- Dos conductores de cobre blando estañado paralelos.
- Un auto portante o mensajero de alambre de acero galvanizado formado a 120 ° Y aislados con cloruro de polivinilo
- (PVC), con uña de identificación a lo largo de uno de los conductores

Carreta de Madera 500 Mts.



Calle México No. 1466 Zona San Pedro
Telf.: (591- 2) 2495379 Fax: (591- 2) 2146855
E-mail: bol@jebtecnologia.com